

THE ART OF CREATING
A SOPHISTICATED BALANCE OF MATERIALS
IN CONTEMPORARY SPACE

L'arte di comporre il sofisticato equilibrio delle materie nello spazio contemporaneo
Die Kunst, ein ausgeklügeltes Gleichgewicht zwischen den Rohstoffen herzustellen in zeitgenössischer Umgebung
L'art de composer un sophistiqué équilibre des matières dans l'espace contemporain
Искусство создавать изысканную гармонию материалов в современном пространстве

Set Concrete Dark 120120

SET

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert


Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

digital technology
10mm 20mm

Surfaces



Nat
Natural



As 2.0
Antislip 20mm

Colours



Set Concrete
White



Set Concrete
Pearl




Set Concrete
Grey




Set Concrete
Dark




Set Dress
White



Set Dress
Pearl




Set Dress
Grey



Set Dress
Dark



Set Tartan
White



Set Tartan
Grey



Set Gem
White



Set Gem
Pearl




Metrowood

Number
of patterns

Sizes



30 120x120 48"x48"



40 90x90 36"x36"



55 60x60 24"x24"



110 30x60 12"x24"



45 60,4x90,6 24"x36" As 2.0

Decors&Accessories




30x30 12"x12" Mosaico



6,8x23,9 2 1/2"x9 1/3" Chevron



20x20 8"x8" Metrosigns




15x90 6"x36" Wall



15x74 6"x30" Angolo Wall



ColoursColori • Farben • Couleurs • Цветов




SizesFormati • Formate • Format • Форматы

10mm					20mm	10mm	
						Mosaico 30x30 12"x12"	Chevron 6,8x23,9 2 1/2"x9 1/8"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	AS 2.0	NAT	NAT
Set Concrete White	Set Concrete White 120120 CSASCWHI12	Set Concrete White 9090 CSASCWHI90	Set Concrete White 6060 CSASCWHI60	Set Concrete White 3060 CSASCWH130	Set Concrete White 6090 As 2.0 CSASCWH260	Mosaico Set Concrete White CSAMSCWH30	-
Set Concrete Pearl	Set Concrete Pearl 120120 CSASCPEA12	Set Concrete Pearl 9090 CSASCPEA90	Set Concrete Pearl 6060 CSASCPEA60	Set Concrete Pearl 3060 CSASCPE130	Set Concrete Pearl 6090 As 2.0 CSASCPE260	Mosaico Set Concrete Pearl CSAMSCPE30	-
Set Concrete Grey	Set Concrete Grey 120120 CSASCGRE12	Set Concrete Grey 9090 CSASCGRE90	Set Concrete Grey 6060 CSASCGRE60	Set Concrete Grey 3060 CSASCGR130	Set Concrete Grey 6090 As 2.0 CSASCGR260	Mosaico Set Concrete Grey CSAMSCGR30	-
Set Concrete Dark	Set Concrete Dark 120120 CSASCDAR12	Set Concrete Dark 9090 CSASCDAR90	Set Concrete Dark 6060 CSASCDAR60	Set Concrete Dark 3060 CSASCDI130	Set Concrete Dark 6090 As 2.0 CSASCDI260	Mosaico Set Concrete Dark CSAMSCDA30	-
Set Dress White	-	Set Dress White 9090 CSASDWHI90	Set Dress White 6060 CSASDWHI60	Set Dress White 3060 CSASDWH130	-	Mosaico Set Dress White CSAMSDWH30	Set Dress White Chevron CSASDCHW07
Set Dress Pearl	-	Set Dress Pearl 9090 CSASDPEA90	Set Dress Pearl 6060 CSASDPEA60	Set Dress Pearl 3060 CSASDPE130	-	Mosaico Set Dress Pearl CSAMSDPE30	Set Dress Pearl Chevron CSASDCHP07
Set Dress Grey	-	Set Dress Grey 9090 CSASDGRE90	Set Dress Grey 6060 CSASDGRE60	Set Dress Grey 3060 CSASDGR130	-	Mosaico Set Dress Grey CSAMSDGR30	Set Dress Grey Chevron CSASDCHG07
Set Dress Dark	-	Set Dress Dark 9090 CSASDDAR90	Set Dress Dark 6060 CSASDDAR60	Set Dress Dark 3060 CSASDDAI130	-	Mosaico Set Dress Dark CSAMSDDA30	Set Dress Dark Chevron CSASDCHD07
Pz / Box	2	2	4	7	1	6	24
Mq / Box	2,88	1,62	1,44	1,26	0,55	0,54	0,39
Kg / Box	63,4	35,6	31,7	27,7	23,8	11,3	8,6
Kg / Mq	22	22	22	22	43,3	20,9	22,1
Boxes / Pallet	16	20	30	32	32	60	54
Mq / Pallet	46,08	32,4	43,2	40,32	17,6	32,4	21,06
Kg / Pallet	1.014	712	951	886	762	678	464

Nat	V2	5	PE0	A-1	ASTM	DCOF		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	V2	5	PE1	A-1				20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL
Metrosigns	V4	4	PE0	A	BCRA	DCOF		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL

SurfacesSuperfici
Oberflächen • Surfaces • Поверхности


ColoursColori • Farben • Couleurs • Цветов



Number of patternsNumero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

Set Concrete Set Dress	 120x120 48"x48"	 90x90 36"x36"	 60x60 24"x24"	 30x60 12"x24"	 As 2.0 60x90 24"x36"
	30	40	55	110	45

SizesFormati • Formate • Format • Форматы

10mm					10mm		
 Set Tartan 90x90 36"x36"	 Set Gem 90x90 36"x36"	 Metrowood 90x90 36"x36"	 Set Tartan 60x60 24"x24"	 Set Gem 60x60 24"x24"	 Metrosigns 20x20 8"x8"	 Wall 15x74 6"x36"	 Ang. Wall 15x74 6"x30"
NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
Set Tartan White 9090 CSASTAWH90	Set Gem White 9090 CSASGWHI90	Metrowood Natural 9090 CSAMWONA90	Set Tartan White 6060 CSASTAWA60	Set Gem White 6060 CSASGWHI60	Metrosigns CSAMETS120	Set Wall White 1590 CSASWAWH15	Ang. Set Wall White 1590 CSAANSWW15
Set Tartan Grey 9090 CSASTAGR90	Set Gem Pearl 9090 CSASGGRE90		Set Tartan Grey 6060 CSASTAGR60	Set Gem Pearl 6060 CSASGGRE60			
2	2	2	4	4	27	9	4
1,62	1,62	1,62	1,44	1,44	1,08	1,22	
35,6	35,6	35,6	31,7	31,7	23,8	26,8	
22	22	22	22	22	22	22	
20	20	20	30	30	39	32	
32,4	32,4	32,4	43,2	43,2	42,12	39,04	
712	712	712	951	951	928	858	

Decors&Accessories



15x90 6"x36"
Set Wall White 1590
CSASWAWH15



15x74 6"x30"
Ang. Set Wall White 1590
CSAANSWW15



20x20 8"x8"
Metrosigns
CSAMETSI20

Metrosigns consists of **45 graphic variations**. It is supplied in boxes of **27 pieces**, with randomly-mixed graphics inside each box.


Metrosigns si compone di **45 varianti grafiche**. Viene fornita in scatole da **27 pezzi**, all'interno delle quali le grafiche sono miscelate in modo casuale.

Metrosigns umfasst **45 grafische Varianten**. Sie wird in **27-Stück**-Schachteln geliefert, in denen die Grafiken jeweils nach dem Zufallsprinzip vermischt werden.

Metrosigns est composé par **45 décors différent**. Il est livré dans des boîtes de **27 pièces**, dans les quelles, les décors sont mélangés d'une façon aléatoire.

Metrosigns включает в себя **45 графических вариантов**. Поставляется в коробках, по **27 штук** в каждой коробке, где варианты графического оформления подобраны случайным образом.

Certifications
Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты




Static coefficient of friction	Dynamic coefficient of friction
ASTM test ASTM C1028 - 06	DCOF AcuTest® ANSI A137.1 - 2012
Dry μ > 0,6 Wet μ > 0,6 Natural Surface - Antislip	WET ≥ 0,42 Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest: 2 mm joint - For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested	Viste le caratteristiche della serie si consiglia: - Fuga 2 mm - Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2 mm Fuge - Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt
Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons: - Joint 2 mm - Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4	В силу характеристик данной серии рекомендуется: - Шов 2 мм - Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4	Colore fuga Grouting colour - Farbe der Fuge Couleur de joint - цвет шов
		White Mapei 103 Pearl Mapei 110 Grey Mapei 112 Dark Mapei 112

Decors&Accessories




Set Concrete Mosaico* 30x30 12"x12"

Available in all Set Concrete colours




* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке



Set Dress Mosaico* 30x30 12"x12"

Available in all Set Dress colours



Set Dress Chevron 6,8x23,9 2 1/2"x9 1/3"

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

									
	Battiscopa 90 7,3x90 3"x36"	Battiscopa 60 7,3x60 3"x24"	Gradone 120** 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx** 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx** 33x120 13"x48"	Gradone 90** 33x90 13"x36"	Ang. Gradone 90 Sx** 33x90 13"x36"	Ang. Gradone 90 Dx** 33x90 13"x36"	Quarter Round 1,5x30 5/4"x12"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 Set Concrete White	Battiscopa 90 Set Concrete White CSABSCWH90	Battiscopa 60 Set Concrete White CSABSCWH60	Gradone 120 Set Concrete White CSAGRSCW12	Ang. Gradone 120 Sx Set Concrete White CSAGASCP12	Ang. Gradone 120 Dx Set Concrete White CSAGADCP12	Gradone 90 Set Concrete White CSAGSCWH90	Ang. Gradone 90 Sx Set Concrete White CSAGSSCW90	Ang. Gradone 90 Dx Set Concrete White CSAGDSCW90	Quarter Round Set Concrete White CSAQRSCW30
 Set Concrete Pearl	Battiscopa 90 Set Concrete Pearl CSABSCPE90	Battiscopa 60 Set Concrete Pearl CSABSCPE60	Gradone 120 Set Concrete Pearl CSAGRSCP12	Ang. Gradone 120 Sx Set Concrete Pearl CSAGASCP12	Ang. Gradone 120 Dx Set Concrete Pearl CSAGADCP12	Gradone 90 Set Concrete Pearl CSAGSCPE90	Ang. Gradone 90 Sx Set Concrete Pearl CSAGSSCP90	Ang. Gradone 90 Dx Set Concrete Pearl CSAGDSCP90	Quarter Round Set Concrete Pearl CSAQRSCP30
 Set Concrete Grey	Battiscopa 90 Set Concrete Grey CSABSCGR90	Battiscopa 60 Set Concrete Grey CSABSCGR60	Gradone 120 Set Concrete Grey CSAGRSCG12	Ang. Gradone 120 Sx Set Concrete Grey CSAGASCG12	Ang. Gradone 120 Dx Set Concrete Grey CSAGADCG12	Gradone 90 Set Concrete Grey CSAGSCGR90	Ang. Gradone 90 Sx Set Concrete Grey CSAGSSCG90	Ang. Gradone 90 Dx Set Concrete Grey CSAGDSCG90	Quarter Round Set Concrete Grey CSAQRSCG30
 Set Concrete Dark	Battiscopa 90 Set Concrete Dark CSABSCDA90	Battiscopa 60 Set Concrete Dark CSABSCDA60	Gradone 120 Set Concrete Dark CSAGRSCD12	Ang. Gradone 120 Sx Set Concrete Dark CSAGASCD12	Ang. Gradone 120 Dx Set Concrete Dark CSAGADCD12	Gradone 90 Set Concrete Dark CSAGSCDA90	Ang. Gradone 90 Sx Set Concrete Dark CSAGSSCD90	Ang. Gradone 90 Dx Set Concrete Dark CSAGDSCD90	Quarter Round Set Concrete Dark CSAQRSCD30
 Set Dress White	Battiscopa 90 Set Dress White CSABSDWH90	Battiscopa 60 Set Dress White CSABSDWH60	-	-	-	-	-	-	Quarter Round Set Dress White CSAQRSDW30
 Set Dress Pearl	Battiscopa 90 Set Dress Pearl CSABSDPE90	Battiscopa 60 Set Dress Pearl CSABSDPE60	-	-	-	-	-	-	Quarter Round Set Dress Pearl CSAQRSDP30
 Set Dress Grey	Battiscopa 90 Set Dress Grey CSABSDGR90	Battiscopa 60 Set Dress Grey CSABSDGY60	-	-	-	-	-	-	Quarter Round Set Dress Grey CSAQRSDG30
 Set Dress Dark	Battiscopa 90 Set Dress Dark CSABSDDA90	Battiscopa 60 Set Dress Dark CSABSDDA60	-	-	-	-	-	-	Quarter Round Set Dress Dark CSAQRSDD30
 Pz / Box	8	14	2	1	1	2	1	1	42
 Mq / Box									
 Kg / Box									
 Kg / Mq									
 Boxes / Pallet									
Mq / Pallet									
Kg / Pallet									

** GRADONE See page 594 Vedi pagina 594 • Siehe Seite 594 • Voir la page 594 • См. страницу 594

SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
------------	----------	---------	----------------------

										
Rectified Rettificata Kalibriert Rectifié Ректифицированная	Tiles with uniform shade appearance Piastrelle a tono uniforme Fliesen mit einheitliche Tonalitäten Carreaux avec nuance uniforme Однотонная плитка	Frost resistant Ingelivo Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая	Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale Abrieb Degré de usure superficielle Группа Истираемости Поверхности			DIN 51130 Antislip Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению				Thickness mm Spessore mm. Dike mm. Epaisseur mm. Толщина мм.
									DIN 51097 Antislip Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	
Non-Rectified Non Rettificato Nicht Kalibriert Non Rectifié Не Ректифицированный	Tiles with slight shade and aspect variation Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure Плитка с легким изменением тона и рисунка									
										
	Tiles with moderate shade and aspect variation Piastrelle con media variazione di tono e disegno Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec modérée différence de nuance et structure Плитка со средним изменением тона и рисунка									
										
	Tiles with random shade and aspect variation Piastrelle con variazione random di tono e disegno Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка									

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplering glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Classement de nos carreaux de sols selon la resistance à l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.
---	---	--	---

	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.b. Schlaf- und Badezimmer.	Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.
	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sans, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio:	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:
	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.b. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и.т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.
	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухни, балконов, терраc, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räume bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.	Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.

Мы хотим указать на то, что классификация материала составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuierungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Uточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.